

~~4 28 A 12~~
Pirciu
4 Rg 12 s. 481-485.
Pirciu (par erreur)
Vass4R12s481-485
0Mtp905
INRA Collection Vassal-Montpellier
4_28A12
Pirciu



DESIGNATION : Piricu
CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 12
Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 27.7.66
Date de Maturité : 6/9/66
Pourriture : 0 +4
Pédoncule : C
Millerandage : 2
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 0
s 2 0
s 3 1 avec pépins - apyrène.
s 4 2 Jus: inc. - coloré
s 5 0

DESIGNATION : Piricu
CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 12
Vigueur : 3
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 8.8.67
Date de Maturité : 6.9.67
Pourriture : 0 +3
Pédoncule : M.C
Millerandage : 3
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1
s 2 2
s 3 2 avec pépins - apyrène.
s 4 2 Jus: inc. - coloré
s 5 5

DESIGNATION Piricu
CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A ~~SOUCHE~~ 12
Vigueur : 3
Port : érig - ½ érig - couché
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 10.9.68
Pourriture : 0 (+4)
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage : 2
GRAPPE : G - M - P : L - M - C -
BAIE : TG - G - M - P -
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb -
CHARGE :
s 1 4
s 2 0
s 3 3 avec pépins - apyrène
s 4 3 Jus : inc. - coloré
s 5 6

Année : 1965
Emplacement ...4. 28 A.12....... Désignation ...Pirein...................

	Nombre total	DATES							
		26.3	31-3						
1	6	3 ×	3 1						
2	6	2	3 ×						
3	5	3 ×	3 ×						
4	5	2	2 ~~5~~						
5	4	1	4 ×						

D le 31-3-65 × +3

Année : 1966
Emplacement ...d 4 P 28 A 12..... Désignation ...Pirein...........

	Nombre total	DATES							
		5-3							
1	4								
2	4	3 ×							
3	4	4 ×							
4	5	3 ×							
5	5	3 ×							

D le 5-3-1966 −7

Année : 1967

Emplacement ....4.28 A12........ Désignation ....Piciu........

	Nombre total	DATES							
		15-3-							
1	4	4 x							
2	4	4 x							
3	4	4 x							
4	6	5 x							
5	~~8~~ 6	2	D le	15-3-67 +2					

Désignation : Pirica

Emplacement : 4.28 A12 s 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) vert - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 65

Désignation : ~~[illegible]~~ Percin
Emplacement : 4.28 A12 s.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) légt - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) jaunâtre - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65

Pinien

Désignation :
Emplacement : 4.28 A 12 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : Pirian

Emplacement : 4.28 A 12 A 5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 8-65

α

Emplacement : 4.28 A12 1.4
Désignation : Pirain

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (13)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (22 x 19)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 66

Dénomination ....Pirciu.............................

Planche .....4.28 A 12..... Côté .... Rang .... souche 1-~~2-3-4~~-(5)-

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : ni Désignation : Pirain

Origine :

Emplacement : d 4 pl 28 A 12

8 – Angle des nervures .... (1) – 2 – 3. ♀
9 – L_1/L .... (1) – 2 – 3.
10 – L_2/L .... 1 – (2).
11 – Lobes .... 1 – 3 – 5 – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – (3).
14 – S. pét. (forme) .... (1) – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – 7 – 8.
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B .... 1 – 2 – (3).
18 – Angle lob. term. .... (1) – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... (1) – (2) – (3).
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... (1) – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Domergue 80